












氏名 \_\_\_\_\_ 様

病名 \_\_\_\_\_ 症状 \_\_\_\_\_

(月日)	入院～手術前日	手術当日		手術後1日目	2日目	3日目～9日目	10～14日目 退院日	
		前	後					
成果目標	☆不安・疑問を言うことができ、落ち着いて手術に行ける。			☆痛みが最小限で過ごすことができる。				
食 事	☆普通の食事です。 ☆麻酔科医師より指示が出ましたらお知らせいたします。	☆食べたり、飲んだりできません。	☆酸素をしている間は、飲食できません。	☆お粥がです。 	☆普通の食事が食べられます。 			
活 動	☆院内自由です。 	☆トイレ・診察以外は、部屋にいますようにしましょう。	☆手術後3時間までベッド上安静です。	☆首の管が抜けるまでは、病棟内にいるようにし、できるだけ首を安静にしましょう。	☆首の管が抜けたら、翌日から院内自由です 			
清 潔	☆手術の前日には、入浴・洗髪して下さい。  	☆入浴・洗髪できません。	☆汗をふき取る程度です。 	☆首からはシャワーを浴びて良いです。首を濡らさないように髪を洗って良いです。	☆首の管が抜けた翌日から全身シャワー入浴可能です。	☆シャワー浴の許可が出た翌日から入浴できます 		
排 泄	☆自由です。		☆酸素をしている間はベット上で行います。 ☆おしっこの管が入ってきます。体の具合をみておしっこの管が抜けます。	☆自由です。				
点滴・注射	 		☆化膿止めや出血予防の点滴をします。 ☆カルシウム入りの点滴をします 	☆手術後より連日採血があります。採血結果により、カルシウム入りの点滴をします。				
処 置	☆回診室で毎日(午前中)診察します。 	☆首に管が入ってきます。		☆出る液の量が少なくなると、首の管が抜けます。 ☆首の管が抜けたら、傷に白いテープを貼ります。 			☆退院前には、目立たない茶色のテープを貼ります。	
指導・説明	☆主治医・看護師から手術の説明があります。 ☆麻酔科医から説明があります。 <b>特別な栄養管理の必要性有・無</b> 	☆40歳以上の方は、別紙《総合機能評価表》を用いて総合的な機能評価を行う場合があります。						☆看護師から退院後の生活について説明があります。
備 考	☆手術する前までに、手術同意書を看護師に渡してください。 							

注)状態に応じて予定が変更となる場合があります



主治医 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

主治医署名 \_\_\_\_\_

※主治医の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者 看護師 \_\_\_\_\_  
薬剤師 \_\_\_\_\_  
栄養士 \_\_\_\_\_