<u>氏名</u>

病名;右眼・左眼・両眼 白内障 症状;

院病日・	手術前日 手術当日(/)			手術翌日•退院	
経過	(/)	前	後		(/)
目標	・不安なく手術に臨める	術後 •痛みや苦痛がある時は知らせることができる •歩行時ふらつきがある時は知らせることができる		・術後の点眼が理解できる ・退院後の注意点が理解できる	
食事	☆ 麻酔科診療後に 禁飲食の指示が 出ます。()時より食べれません。	・()時より飲むことが できません。 	・麻酔が覚めたのを 確認後、飲水から 開始します。	自由	
ы. 動∙排泄	・特に制限はありませんが、 麻酔科診察があるので なるべく部屋にいてくださ い。	自由 なるべくお部屋に いらして下さい	・許可があるまでベッド上で安静にして下さい。・手術した眼が圧迫されないように休んで下さい。	自由	
清潔	自由	・起床後、洗面・歯みがき をして下さい	・入浴できません。・洗髪できません。・顔はタオルで拭くだけにして下さい。	・診療時 眼のガーゼが 外れます	 ・顔はタオルで拭くだけにして下さい。 ・術後3日後からは洗髪と洗面ができます。 ・退院後、2週間でパーマや毛染めが可能です。 注意 (別紙で説明します)
]服・点滴	・内服薬の確認をします	•()時に常用薬を 飲みます。	手術室で点滴をします。		
処置	・外来より処方されて いる点眼を前日まで 続けます	手術1時間30分前より 手術に必要な点眼をします 1時間半前 (:) 1時間前 (:) 30分前 (:)	手術後から眼にガーゼと 保護板が あたってきます酸素吸入を することがあります。	 ・眼のガーゼと保護板が外れます。 ・点眼が始まります。 リノロサール点眼1日4回 モキシフロキサシン点眼液1日4回 ジクロフェナク点眼1日4回 	
説明 • 指導	特別な栄養管理の 必要性 有・無	 ・手術室に行く時は、時計入れ歯、指輪、眼鏡、ヘアピンなど身に付けているものを全てはずします。 ・手術室へは()時頃に、病院の寝衣を着て行きます。 			
診察				・病棟の診察室で診察を ・眼のガーゼが外れ、診	

主治医 印

主治医署名

※主治医の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者

	護	師	_
薬	剤	師	- -
栄	養	±	- 旭川赤十字病院 3階みなみ病棟