氏名 核

病名 症状

入院病日•経過	入院当日~手術前日	手術当日		手術後1日目	2日目	3~4日目	5日目
		手術前	手術後	于 附 後 「 口 口	211	3,4411	退院日
(月日)							
達成目標	☆不安・疑問を言うことができ、 落ち着いて手術に行ける。		☆痛みが最小限で過ごす	すことができる。			【退院基準】 手術部位からの出血がない。
食事	☆普通の食事です。 ☆21時以降食べれません。 飲み物は水・お茶は可	☆ 時以降、水分 は取らないで下さい。☆食べたり飲んだり できません。	☆酸素をしている間は 飲食できません。 ☆夕食よりお粥が 出ます。				☆普通の食事が食べられます。
安静度	☆院内自由です。	☆トイレ・診察以外は、 お部屋にいるように しましょう。	☆酸素をしている間は、 ベット上安静です。	☆自由です。			
清潔	☆手術前日は入浴・洗髪して ください。	☆入浴·洗髪できません。		☆診察後よりシ してよいです			☆退院後より入浴して良いです。
排泄	☆自由です。		☆酸素をしている間は ベット上で行います。	☆自由-	です。		
	現在内服しているお薬は医師の 指示に従って下さい。		☆手術後、出血予防の ☆化膿」	点滴をします。 止めの点滴を朝	・タします。		
処置		☆病棟の耳鼻科診察室で午前中、毎日診察します。 ☆手術後よりのど吸入を1日3回(10時・15時・20時)にします。					
指導•説明	 ☆入院・手術についての説明があります。 ☆麻酔科医から説明があります。(家族も同席可能です) 特別な栄養管理の必要性有・無 	☆病衣に着替えます。 ☆貴重品は金庫に保管	下着はパンツのみ着用しま して下さい。 いつらは外していきます。 まで構いません) 「下さい。 いで下さい。	ॱॖ॔		☆ほこり・乾燥・ 保護しましょう ☆食事は軟らか 取りましょう。 ☆過労を避けて	が治るまでに約3週間かかります。 冷気に対してマスクを使用する等、のどの粘膜を。 、 、く刺激の少ないものにして、栄養をしっかり 、睡眠をしっかりとり、規則正しい生活を 。 が強く、出血した時は、すぐに病院に電話連絡し
備考	☆40歳以上の方 ☆40歳以上の方 *態に応じて予定が変更となる場合	は、別紙《総合機能評価表	長》を用いて、総合的な機能	と評価を行う場合	≀があります。		。 【連絡先】 旭川赤十字病院 0166-22-8111 平日日中 8:30~17:00 耳鼻科外来へ 夜間・祝休日 救急外来へ

注)状態に応じて予定が変更となる場合があります



主治医		印	
主治医署名			
※主治医の押印がある場合			
主治医以外の担当者	看護師		
	薬剤師		
	栄養士		
	·		<u> </u>