


8.部位別ステージ別登録件数(症例区分2,3)(2010-2015年)

cStage < pStage

※登録数は症例区分2(自施設診断・自施設治療)症例区分3(他施設診断・自施設治療)以外も含む全登録数


胃がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I | 30 | 25 | 41 | 49 | 53 | 57 |
| II | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | 8 |
| III | 4 | 5 | 14 | 9 | 8 | 8 |
| IV | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 25 |
| 不明・適応外 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| 合計 | 61 | 62 | 93 | 91 | 100 | 105 |
| 登録数 | 67 | 64 | 95 | 92 | 104 | 108 |
| 全登録数に対し症例区分2,3の占める割合 | 91.04% | 96.88% | 97.89% | 98.91% | 96.15% | 97.22% |




大腸がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 0 | 43 | 69 | 111 | 94 | 47 | 75 |
| I | 14 | 25 | 19 | 25 | 26 | 32 |
| II | 17 | 16 | 26 | 20 | 30 | 32 |
| III | 26 | 21 | 21 | 25 | 33 | 32 |
| IV | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 25 |
| 不明・適応外 | 2 | 19 | 9 | 5 | 12 | 11 |
| 合計 | 122 | 170 | 206 | 192 | 168 | 207 |
| 登録数 | 123 | 170 | 206 | 195 | 171 | 210 |
| 全登録数に対し症例区分2,3の占める割合 | 99.19% | 100.00% | 100.00% | 98.46% | 98.25% | 98.57% |




肝臓がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I | 3 | 3 | 10 | 15 | 8 | 5 |
| II | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 5 |
| III | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| IV | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 不明・適応外 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| 合計 | 14 | 24 | 36 | 30 | 41 | 23 |
| 登録数 | 37 | 35 | 38 | 34 | 44 | 26 |
| 全登録数に対し症例区分2,3の占める割合 | 37.84% | 68.57% | 94.74% | 88.24% | 93.18% | 88.46% |




肺がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I | 14 | 17 | 16 | 23 | 20 | 15 |
| II | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| III | 13 | 17 | 20 | 16 | 14 | 18 |
| IV | 21 | 17 | 30 | 31 | 36 | 24 |
| 不明・適応外 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 合計 | 60 | 60 | 81 | 82 | 81 | 68 |
| 登録数 | 70 | 63 | 85 | 85 | 88 | 70 |
| 全登録数に対し症例区分2,3の占める割合 | 85.71% | 95.24% | 95.29% | 96.47% | 92.05% | 97.14% |




乳がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I | 9 | 8 | 8 | 13 | 8 | 22 |
| II | 18 | 7 | 7 | 11 | 4 | 9 |
| III | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| IV | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 不明・適応外 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 35 | 19 | 23 | 29 | 19 | 41 |
| 登録数 | 36 | 19 | 25 | 33 | 19 | 42 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 97.22% | 100.00% | 92.00% | 87.88% | 100.00% | 97.62% |




子宮頸がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 16 | 11 |
| I | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・適応外 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 7 | 11 | 1 | 20 | 12 |
| 登録数 | 7 | 7 | 11 | 1 | 22 | 13 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 71.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.91% | 92.31% |




前立腺がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I | 0 | 9 | 10 | 27 | 17 | 26 |
| II | 11 | 27 | 8 | 12 | 13 | 10 |
| III | 9 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| IV | 10 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 |
| 不明・適応外 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 合計 | 31 | 47 | 36 | 58 | 54 | 56 |
| 登録数 | 40 | 57 | 40 | 62 | 66 | 60 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 77.50% | 82.46% | 90.00% | 93.55% | 81.82% | 93.33% |




膵臓がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| II | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 |
| III | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 |
| IV | 16 | 12 | 11 | 17 | 15 | 24 |
| 不明・適応外 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 25 | 19 | 26 | 40 | 43 | 48 |
| 登録数 | 26 | 20 | 26 | 40 | 43 | 50 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 96.15% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.00% |




口腔・咽頭がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| I | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| II | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| III | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| IV | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| 不明・適応外 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 合計 | 22 | 29 | 20 | 15 | 14 | 22 |
| 登録数 | 23 | 31 | 21 | 15 | 19 | 24 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 95.65% | 93.55% | 95.24% | 100.00% | 73.68% | 91.67% |




食道がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| I | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| II | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| III | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| IV | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 不明・適応外 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 合計 | 7 | 12 | 3 | 15 | 14 | 11 |
| 登録数 | 7 | 14 | 4 | 18 | 16 | 13 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 100.00% | 85.71% | 75.00% | 83.33% | 87.50% | 84.62% |




胆嚢・胆管がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| II | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| III | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| IV | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 不明・適応外 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 |
| 合計 | 15 | 15 | 23 | 23 | 27 | 35 |
| 登録数 | 18 | 15 | 23 | 24 | 29 | 36 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 95.83% | 93.10% | 97.22% |




喉頭がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| I | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| II | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IV | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 不明・適応外 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| 登録数 | 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 87.50% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 71.43% | 100.00% |




骨・軟部組織

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| II | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・適応外 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 登録数 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 33.33% |




皮膚がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| I | 4 | 9 | 8 | 12 | 11 | 15 |
| II | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 不明・適応外 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 合計 | 13 | 20 | 13 | 17 | 28 | 28 |
| 登録数 | 14 | 21 | 13 | 18 | 29 | 29 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 92.86% | 95.24% | 100.00% | 94.44% | 96.55% | 96.55% |




子宮体がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| II | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| III | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・適応外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 |
| 登録数 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 100.00% | 85.71% | 100.00% | 100.00% | 87.50% | 100.00% |




卵巣がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| I | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| II | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IV | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明・適応外 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 登録数 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | #DIV/0! | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% |




膀胱がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 4 | 6 | 13 | 14 | 13 | 26 |
| I | 17 | 23 | 24 | 20 | 15 | 12 |
| II | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| III | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| IV | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 不明・適応外 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 合計 | 35 | 39 | 57 | 44 | 50 | 56 |
| 登録数 | 37 | 49 | 58 | 50 | 51 | 60 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 94.59% | 79.59% | 98.28% | 88.00% | 98.04% | 93.33% |



腎・その他の尿路系

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| I | 19 | 21 | 18 | 21 | 27 | 16 |
| II | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| III | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 |
| IV | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 不明・適応外 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 合計 | 41 | 48 | 42 | 44 | 42 | 38 |
| 登録数 | 42 | 48 | 42 | 44 | 43 | 40 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 97.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.67% | 95.00% |



甲状腺がん

| | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
|----------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| I | 21 | 16 | 7 | 4 | 14 | 15 |
| II | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III | 29 | 13 | 16 | 11 | 7 | 8 |
| IV | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 不明・適応外 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | 62 | 36 | 27 | 22 | 24 | 27 |
| 登録数 | 62 | 37 | 27 | 22 | 25 | 27 |
| 全登録数に対し症例区分2.3の占める割合 | 100.00% | 97.30% | 100.00% | 100.00% | 96.00% | 100.00% |

