

平成30年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 395人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 255人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 475人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 166人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 111人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成30年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成30年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 35人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 50人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 3人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 36人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 2人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成30年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成30年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 11人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 5人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 74人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 190人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 45人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 66人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 190人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成30年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成30年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 92人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 115人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(膣式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 43人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 12人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 38人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成30年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成30年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 519人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 13人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 7人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児血液腫瘍 | 0人 | 化学療法 | × |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | × |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | × |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |

※「治療実績」は平成30年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成29年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 315人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 235人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 472人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 144人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 101人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成29年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成29年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 40人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 36人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 3人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 42人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 6人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 2人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成29年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成29年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 34人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 10人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 94人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 153人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 41人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 33人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 193人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成29年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成29年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 60人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 47人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 26人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 9人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 31人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成29年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成29年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 545人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 22人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 8人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児血液腫瘍 | 0人 | 化学療法 | × |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | × |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | × |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |

※「治療実績」は平成29年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成28年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 326人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 202人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 416人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 200人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 163人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成28年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成28年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 29人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 38人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 4人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 25人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 2人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 11人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成28年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成28年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 20人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 2人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 4人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 64人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 115人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 42人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 40人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 190人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成28年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成28年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 130人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 9人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 49人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 24人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 15人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 31人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 8人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成28年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成28年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 518人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 小児血液腫瘍 | 1人 | 化学療法 | × |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | × |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | × |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |

※「治療実績」は平成28年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成27年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 肺がん | 233人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 251人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 397人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 194人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 133人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| セカンドオピニオンの提示体制 | ○ | | |

※「治療実績」は平成27年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成27年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 48人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 2人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 51人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 5人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 26人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 11人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成27年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成27年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 30人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 1人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 6人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 100人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 147人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 44人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 25人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 198人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成27年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成27年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 84人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 7人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 66人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 10人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 2人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 22人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 3人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成27年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成27年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 416人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 11人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 21人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児血液腫瘍 | 0人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成27年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成26年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 237人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 238人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 402人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 191人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 83人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成26年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成26年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 52人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 1人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 70人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 5人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 34人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 7人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 2人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成26年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成26年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 26人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 1人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 70人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 139人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 52人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 25人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 147人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成26年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成26年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 82人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 8人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 53人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 37人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 19人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 14人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 1人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成26年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成26年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 420人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 15人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 19人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児血液腫瘍 | 3人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成26年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成25年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 226人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 181人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 683人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 208人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 171人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成25年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成25年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 37人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 57人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 12人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 31人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 5人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 9人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成25年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成25年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 26人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 0人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 81人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 106人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 35人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 46人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 137人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 5人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成25年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成25年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 84人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 7人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 29人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 23人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 9人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 15人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成25年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成25年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 397人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 15人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 25人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 0人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児血液腫瘍 | 1人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成25年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成24年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 222人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 212人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 647人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 168人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 108人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成24年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成24年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 56人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 58人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 11人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 33人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 8人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成24年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成24年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 17人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 1人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 12人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 45人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 62人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 53人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 26人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 152人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成24年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成24年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 55人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 10人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 48人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 17人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 16人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 4人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成24年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成24年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 464人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 14人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 11人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 5人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 4人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児血液腫瘍 | 9人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成24年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成23年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○我が国に多いがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 肺がん | 202人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胃がん | 139人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 大腸がん | 610人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 肝がん | 176人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | RFA | ○ |
| | | PEIT | ○ |
| | | TACE/TAE | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 乳がん | 136人 | 乳房切除術 | ○ |
| | | 乳房温存術 | ○ |
| | | 乳房再建術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 冷凍凝固摘出術 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成23年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可

平成23年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|----------------|------|----------------|------|
| 脳腫瘍 | 19人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 脊髄腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | × |
| 口腔がん・咽頭がん・鼻のがん | 52人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 喉頭がん | 9人 | 摘除術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 甲状腺がん | 50人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 縦隔腫瘍 | 2人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 中皮腫 | 1人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成23年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成23年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------|------|----------------|------|
| 食道がん | 24人 | 開胸手術 | ○ |
| | | 胸腔鏡下手術 | ○ |
| | | EMR | ○ |
| | | ESD | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小腸がん | 2人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| GIST | 2人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 胆道がん | 40人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膵がん | 63人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 腎がん | 32人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 尿路がん | 70人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 腎盂・尿管内注入療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 膀胱がん | 143人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 経尿道的手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 膀胱内注入療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 副腎腫瘍 | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成23年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成23年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|-------------|------|----------------|------|
| 前立腺がん | 118人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術 | × |
| | | 腹腔鏡下小切開手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 精巣がん | 3人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の男性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 子宮がん | 26人 | 開腹手術 | ○ |
| | | 腹腔鏡下手術(腔式) | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 光線力学療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 卵巣がん | 38人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の女性生殖器がん | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 皮膚腫瘍 | 27人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | インターフェロン療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | 凍結療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 悪性骨軟部腫瘍 | 43人 | 切・離断術 | ○ |
| | | 患肢温存術 | ○ |
| | | 再建術 | ○ |
| | | 骨移植術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |

※「治療実績」は平成23年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×：院内で実施不可

△：専門とはしていないが実施可

平成23年 旭川赤十字病院 診療機能(専門分野等)

○「我が国に多いがん」以外のがん

| 対象疾患 | 治療実績 | 治療内容 | 対応状況 |
|------------|------|---------------------|------|
| 血液腫瘍 | 324人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 後腹膜・腹膜腫瘍 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 性腺外胚細胞腫 | 0人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 原発不明がん | 18人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児脳腫瘍 | 1人 | 手術 | ○ |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児の眼・眼窩腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 冷凍凝固術 | × |
| | | 光凝固術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 眼動注 | × |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | △ |
| 小児悪性骨軟部腫瘍 | 2人 | 切・離断術 | × |
| | | 患肢温存術 | × |
| | | 再建術 | × |
| | | 骨移植術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| その他の小児固形腫瘍 | 0人 | 手術 | × |
| | | 化学療法 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |
| 小児血液腫瘍 | 22人 | 化学療法 | ○ |
| | | 自家末梢血幹細胞移植 | ○ |
| | | 血縁者間同種造血幹細胞移植 | ○ |
| | | 非血縁者間同種骨髄移植または臍帯血移植 | ○ |
| | | 放射線療法 | × |
| | | セカンドオピニオンの提示体制 | ○ |

※「治療実績」は平成23年1月～12月の入院患者数を記載。

※「対応状況」は下記により記載。

○：院内で実施可

×

△：専門とはしていないが実施可