## がん化学療法レジメン

2022/12/1 旭川赤十字病院

診療科: 泌尿器科

癌種: 泌尿器がん

## 尿路上皮癌

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
GC	ゲムシタビン	1000 mg/m²	点滴静注 30分	d1,8,15	28⊟
	シスプラチン	70 mg/㎡	点滴静注 2時間	d1	20口
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注 30分	d1	42日

## 前立腺癌

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
DP	ドセタキセル	70 mg/m²	点滴静注 1時間	d1	28日
	プレドニゾロン	10mg/body	内服	d1-21	
カバジタキセル	カバジタキセル	25mg/m²	点滴静注 1時間	d1	21日

## 腎細胞がん

レジメン名	一般名	推奨投与量	投与時間	投与日	投与間隔
トーリセル	テムシロリムス	25 mg/body	点滴静注 1時間	d1	7日
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	点滴静注 30分	d1	14日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴静注 30分	d1	21日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴静注 30分	d1	42日