氏名 様

症状 病名

								<u>т л н</u>
入院病日 経過	入院当日 (手術前日)	手術当日(前)	手術当日(後)	手術後1日目	手術後2日目	手術後3~7日目	手術後8日目~ 術後14日目転科・退院	退院療養計画書
(月日)								退 院 日 (予定)
成果目標	①37.5度以上の発熱がない ②不安がなく、手術の準備ができる		①血圧・脈拍・呼吸・体流 ②傷から出血がない ③痛み、吐き気、頭痛がた			①傷が赤くない、 ②食事を半分以上 ③酸素なしで歩い	食べることができる	月 日
食事	常食/特別食 絶飲食の指示は麻酔科の 指示になります。	絶飲食です		医師の指示で 飲水、食事が開始 になります。	常食 特別食(食事制 限がある方)			退院後の治療計画 - 旭川赤十字病院呼吸器 外科外来にて通院治療を
活動	自由にお過ごし下さい		ベッド上安静です	座る練習をします	トイレ・洗面に いく事ができます	病保内・院内を目 (胸の管が入って す)	いる間は、病棟内のみで	行います ・その他
清潔	入浴又はシャワー浴が できます 洗髪・入浴・爪切りを行って 下さい(手術前日)	髪の毛の長い人は2つに分け、三つ編みをして下さい 男性はひげを剃りを済ませて下さい		タオルで体を ふきます	管が入っていても	おおえばシャワー!	こ入ることができます	 退院後の療養上の留意点
点滴・注射			必要時、背中から痛み止めのようなな。	」 点滴は術後1日目ま		3日目までに抜き		返院後の漿養上の留息点 ・薬を内服している方は、
点			めの点滴を24時間持続 注入します	で行います	7	1		処方通り内服して下さい
内服薬	服用中のお薬を看護師に 渡して下さい 医師の指示により中止 になる薬があります				必要時内服で 痛み止めが開 始になります		退院前に薬剤師からの 服薬指導が あります	・その他
検査	必要時 レントゲン 心電図 採血 採尿をとります ★		レントゲン 採血 Xray	術後1〜4日目まで名 術後1日目と4日目に			必要に応じて胸部の CT検査があります	保健医療サービス又は 福祉サービス
処置	リストバンドをつけます 毎日 午前中 回診が あります	手術室まで徒歩、または 寝台で移動します。	酸素マスクがつきます 心電図モニターがつきます 必要に応じて吸入をします 胸の管・尿管が入ります	す(1日3回)/4日間			ガーゼをはずします	□特にありません □その他
指導	禁煙をしましょう 特別な栄養管理の必要性 有・無 ☆40歳以上の方は、別紙	入れ歯・アクセサリーなど 身につけている物は全て 外して下さい 貴重品は家族の方に保管し 《総合機能評価表》を用いて約						
説明	看護師から手術の説明があります 必要物品 *全てローソンにあります。 T字帯(1枚)オムツ(1枚)を前日までに用意して下さい	家族の方はラウンジか 病室でお待ち下さい	手術後医師より家族の方 に説明があります 夜間家族の付き添いは 原則としてお断り致しま す。					その他
観察	血圧・脈拍・体温測定をし	•	頻回に観察します	血圧、脈拍、体温	温測定をします	検温		

注)状態に応じて予定が変更となる場合があります。

主治医	印

主治医署名

※主治医	の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者	看護師:
	HILLERY !

薬剤師: 栄養士:

旭川赤十字病院 6階みなみ 入院フロア

氏名	様
~ H	197

名	症状

	病名			症状					任	月 日
7 6 产口	3.00	5 V D						工作後 0 口口	+	
入院病日 経過		完当日 行前日)	手術当日(前)	手術当日(後)	手術後1日目	手術後2日目	手術後3~7日目	手術後8日目~ 術後14日目転科·退院		養計画書
(月日)									退院日	1(予定)
成果目標	①37.5度以上の発熱がなし ②不安がなく、手術の準備			①血圧・脈拍・呼吸・体温 ②傷から出血がない ③痛み、吐き気、頭痛がな		できる	①傷が赤くない、 ②食事を半分以上 ③酸素なしで歩い	食べることができる	月	B
食事		絶飲食の指示は麻酔科の 指示になります。	絶飲食です	> = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	大阪にはなります。	常食 特別食(食事制 限がある方)	© HX.N. 6 C 9 V	C 0 I O (184	・旭川赤十字)治療計画 病院呼吸器 て通院治療を
活動	自由にお過ごし下さい	\Rightarrow		ベッド上安静です	座る練習をします	歩く練習をします トイレ・洗面に いく事ができます	病棟内・院内を自 (胸の管が入って す)	由に歩けます。 いる間は、病棟内のみで	行います ・その他	
清潔			髪の毛の長い人は2つに分け、三つ編みをして下さい 男性はひげを剃りを済ませ て下さい		タオルで体を ふきます	管が入っていても	おおおえばシャワーに	こ入ることができます	退院後の療	
点滴・注射				必要時、背中から痛み止 めの点滴を24時間持続 注入します	点滴は術後1日目まで行います		3日目までに抜き		・薬を内服し	
内服薬	服用中のお薬を看護師に 渡して下さい 医師の指示により中止 になる薬があります					必要時内服で 痛み止めが開 始になります		退院前に薬剤師からの 服薬指導が あります	・その他	
検査	必要時 レントゲン 心質	② 採血 採尿をとります Xray		レントゲン 採血 X-ray	術後1〜4日目まで毎 術後1日目と4日目に			必要に応じて胸部の CT検査があります		ナービス又は サービス
処置	リストバンドをつけます 毎日 午前中 回診が あります		寝台で移動します。	酸素マスクがつきます 心電図モニターがつきます 必要に応じて吸入をします 胸の管・尿管が入ります	大(1日3回) /4日間			ガーゼをはずします	口特にありま 口その他	せん
指導	禁煙をしましょう 特別な栄養管理の必要性 有・無		入れ歯・アクセサリーなど 身につけている物は全て 外して下さい 貴重品は家族の方に保管し 合機能評価表》を用いて総		 					
説明	看護師から手術の説明があります 必要物品 *全てローソンにあります。T字帯(1枚)オムツ(1枚)を前只までに田音	麻酔科医師の診察がありま す	家族の方はラウンジか 病室でお待ち下さい	手術後医師より家族の方 に説明があります 夜間家族の付き添いは 原則としてお断り致しま す。					₹(の他
観察		血圧・脈拍・体温測定をしま	क	頻回に観察します	血圧、脈拍、体温	温測定をします	検温			

注)状態に応じて予定が変更となる場合があります。

主治医	印

主治医署名 ※主治医の押印がある場合は不要 主治医以外の担当者

看護師:
薬剤師:
栄養士:

旭川赤十字病院 6階みなみ 入院フロア