一般-1-a 患者満足度（外来患者）　満足

分子:「満足」と回答した外来患者数
分母:外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 全施設



n 87

最小値	25%tile	中央値	平均値	75%tile	最大値
1.43 %	30.17 %	40.53 %	41.52 %	55.28 %	96.57 %

一般-1-b 患者満足度（外来患者）　満足またはやや満足

分子:「満足」または「やや満足」と回答した外来患者数
分母:外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 全施設



n 87

最小値	25%tile	中央値	平均値	75%tile	最大値
2.96 %	74.75 %	83.38 %	80.40 %	89.49 %	96.57 %

一般-2-a 患者満足度（入院患者）　満足

分子:「満足」と回答した入院患者数
分母:入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 全施設



n 79

最小値	25%tile	中央値	平均値	75%tile	最大値
1.24 %	49.03 %	59.40 %	56.60 %	66.83 %	90.38 %

一般-2-b 患者満足度（入院患者）　満足またはやや満足

分子:「満足」または「やや満足」と回答した入院患者数
分母:入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 全施設



n 79

最小値 2.47 %
25%tile 85.33 %
中央値 90.48 %
平均値 86.94 %
75%tile 94.99 %
最大値 98.55 %

一般-3-a 入院患者の転倒・転落発生率

分子:医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数
分母:入院延べ患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-3-b 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル2以上）

分子:医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル2以上の件数
分母:入院延べ患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-3-c 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル4以上）

分子:医療安全管理室へインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル4以上の件数
分母:入院延べ患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-3-d 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率

分子:65歳以上の入院中の患者に発生した転倒・転落件数
分母:65歳以上の入院患者延べ数

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401
n	232	231	231	230	229	226	209	203	193	19
分子	14	13	9	15	17	25	12	9	15	
分母	7847	8498	8574	9009	9425	8836	8603	8707	9154	

中央値　平均値　外れ値

一般-4 褥瘡発生率

分子:調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数
分母:入院延べ患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-5-a 新規圧迫創傷（褥瘡）発生率

分子:調査期間中にd2（真皮までの損傷）以上の院内新規圧迫創傷発生患者数
分母:調査期間初日（0時時点）の入院患者数＋調査期間に新たに入院した患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401
n	189	188	190	188	187	184	176	171	159	14
分子	3	4	3	2	4	1	3	5	2	
分母	1285	1307	1406	1406	1510	1348	1387	1404	1353	

中央値　平均値　外れ値

一般-5-b 新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生率

分子:調査月の新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生患者数
分母:調査期間初日（0時時点）の入院患者数＋調査期間に新たに入院した患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-5-c 持ち込み圧迫創傷（褥瘡）率

分子：入院後24時間以内に圧迫創傷発生の記録がある患者数
分母：調査期間に新たに入院した患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-6 紹介割合

分子:（紹介患者数＋救急患者数）
分母:初診患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-7-a 逆紹介割合(提出データすべて)

分子:逆紹介患者数
分母:（初診＋再診患者数）

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-7-b 逆紹介割合(算出間違い疑い除外)

分子:逆紹介患者数
分母:（初診＋再診患者数）

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-8 症候性尿路感染症発生率

分子:分母のうちカテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した延べ回数
分母:入院患者における尿道留置カテーテル挿入延べ日数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-9 救急車・ホットラインの応需率

分子:救急車で来院した患者数
分母:救急車受け入れ要請件数

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401
n	238	235	233	232	228	225	211	206	189	25
分子	255	296	283	324	351	285	295	299	357	
分母	278	316	303	354	378	307	319	324	396	

中央値　平均値　外れ値

一般-10 特定術式における手術開始1時間以内の予防的抗菌薬投与率

分子:手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数
分母:特定術式の手術件数

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401
n	169	167	165	164	162	159	153	146	135	14
分子	31	19	25	29	29	25	36	28	30	
分母	31	19	26	29	29	25	37	28	31	

中央値　平均値　外れ値

一般-11 特定術式における術後24時間*以内の予防的抗菌薬投与停止率

分子:術後24時間以内に予防的抗菌薬投与が停止された手術件数（*心臓手術は48時間以内）
分母:特定術式の手術件数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-12 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率

分子:術式ごとに適切な予防的抗菌薬が選択された手術件数
分母:特定術式の手術件数

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401
n	155	152	150	149	148	147	141	135	124	14
分子	31	19	25	29	27	25	36	28	30	
分母	31	19	26	29	29	25	37	29	31	

中央値　平均値　外れ値

一般-13-a 糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c<7.0%

分子:HbA1cの最終値が7.0%未満の外来患者数
分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-13-b 65歳以上の糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c<8.0%

分子:HbA1cの最終値が8.0%未満の65歳以上の外来患者数
分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-14 退院後4週間以内の予定外再入院割合

分子:前回退院から4週間以内に計画外で再入院した患者数
分母:退院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312
n	322	322	322	312	312	312	294	295	295
分子	34	37	33	43	54	45	55	40	39
分母	947	911	986	986	1046	960	959	976	1030

中央値　平均値　外れ値

一般-15 退院後7日以内の予定外再入院割合

分子:前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者数
分母:退院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-16 脳梗塞(TIA含む)患者の入院2日目までの抗血小板・抗凝固療法処方割合

分子:入院2日目までに抗血小板療法もしくは一部の抗凝固療法（オザグレルナトリウム）を受けた患者数
分母:18歳以上の脳梗塞かTIAと診断された入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



	2023Q1	2023Q2	2023Q3
n	292	285	273
分子	96	96	91
分母	121	121	117

中央値　平均値　外れ値

一般-17 脳梗塞(TIA含む)の診断で入院した患者への抗血小板薬処方割合

分子:抗血小板薬を処方された患者数
分母:18歳以上の脳梗塞かTIAと診断された入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-18 脳梗塞患者へのスタチン処方割合

分子:スタチンが投与された患者数
分母:脳梗塞で入院した患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-19 心房細動を合併する脳梗塞(TIA含む)患者への抗凝固薬処方割合

分子:抗凝固薬を処方された患者数
分母:18歳以上の脳梗塞かTIAの診断で入院し、かつ心房細動と診断された入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-20 脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合

分子:入院後早期（3日以内）にリハビリテーション治療を受けた患者数
分母:18歳以上の脳梗塞と診断された入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-21 統合指標(Composite Measures)　【手術】

分子:指標No.11,12,13の分子の合計
分母:指標No.11,12,13の分母の合計

旭川赤十字病院 / 全施設



	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202401
n	171	169	167	166	164	162	155	148	137	16
分子	68	47	55	69	64	55	88	60	69	
分母	69	48	62	71	68	56	91	68	77	

中央値　平均値　外れ値

一般-22 統合指標(Composite Measures)　【脳梗塞】

分子:指標No.17,18,19,20,21の分子の合計
分母:指標No.17,18,19,20,21の分母の合計

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-23-a 1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数

分子:調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告件数×100
分母:許可病床数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-23-b 全報告中医師による報告の占める割合

分子:分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数
分母:調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-24 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数
分母:職員数

FY2023 - 全施設



n 94

最小値	25%tile	中央値	平均値	75%tile	最大値
68.7 %	83.7 %	90.4 %	88.7 %	95.4 %	100.0 %

一般-25 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合

分子:特別食加算の算定回数
分母:18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-26-a カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率

分子:投与開始初日に血液培養検査を実施した患者数
分母:カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬（バンコマイシン内服は除く）投与を開始した入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



	2023Q1	2023Q2	2023Q3
n	309	300	282
分子	39	47	56
分母	93	111	113

中央値　平均値　外れ値

一般-26-b カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用までの培養検査実施率

分子:投与開始初日までに培養検査を実施した患者数
分母:カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬（バンコマイシン内服は除く）投与を開始した入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



	2023Q1	2023Q2	2023Q3
n	309	300	282
分子	84	102	105
分母	93	111	113

中央値　平均値　外れ値

一般-26-c 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-26-d 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日未満）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が生後28日未満）

全施設



-般-26-e 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日～2歳未満）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が生後28日以上2歳未満）

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-26-f 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（2歳～6歳未満）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が2歳以上6歳未満）

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-26-g 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（6歳以上）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が6歳以上）

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-27-a 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数
分母:脳卒中で入院した患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-27-b 大腿骨頚部骨折患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数
分母:大腿骨頚部骨折で入院し、大腿骨頚部の手術を受けた患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-28 18歳以上の身体抑制率

分子:（物理的）身体抑制を実施した患者延べ数
分母:18歳以上の入院患者延べ数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-29-a 大腿骨頸部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数
分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-29-b 大腿骨転子部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数
分母:大腿骨転子部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-30 シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤投与率

分子:実施日の前日または当日に、5HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬およびデキサメタゾンの3剤すべてを併用した数
分母:18歳以上の患者で、入院にてシスプラチンを含む化学療法を受けた実施日数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-31 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合

分子:薬物血中濃度を測定された患者数
分母:TDMを行うべき抗MRSA薬を投与された患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-32-a 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の有る医療機関)

分子:薬剤管理指導を受けた患者数
分母:入院患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-32-b 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の無い医療機関)

分子:薬剤管理指導を受けた患者数
分母:入院患者数

全施設



一般-33 集中治療を要する重症患者に対する早期栄養介入割合

分子:集中治療室入室後3日以内に栄養介入を受けた患者数
分母:集中治療室に3日間以上連続して入室していた18歳以上の患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



一般-34 アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬（PPI/H2RA）処方率

分子:退院時に酸分泌抑制薬（PPI/H2RA）が退院時に処方された患者数
分母:退院時にアスピリン内服薬が処方されている18歳以上の患者数

旭川赤十字病院 / 全施設



	2023Q1	2023Q2	2023Q3
n	322	312	295
分子	134	153	143
分母	153	169	158

中央値　平均値　外れ値