


	氏名		様	病名:		症状:				年	月	日
経過	 入院	手術2日前	手術前日	 術前術後		術後1日目	術後2日目	術後3～6日目	術後7日目	★術後8～14日目	 退院	
月日				手術には時に行きます								
目標	・手術について理解しましょう ・不安なく手術が受けられるようにゆっくり休みましょう ・心配事や眠れない時は、早めに看護師に知らせましょう			・手術後の傷が順調に治るように清潔を保ちましょう ・痛みや吐き気、お腹が張るなど辛い症状がある時にはすぐに看護師に知らせましょう ・歩行許可が出たら、頑張って動きましょう								
食事	 常食	 朝から禁食 21時から絶飲食	 食事・水分はとれません	★回診で飲水の許可が出ます		★重湯から開始になります	  状態をみて常食に近づくように変わります					
安静度	 安静度は自由です			手術室には歩いて行きます。 歩けない方は移送車で行きます。 帰室後ベッド上安静 回診後に座位可 歩行訓練をします								
排泄		20時シンラック (下剤)を飲みます	9時マグコロール (下剤)を飲みます	浣腸をします	排尿のための細い管が2本入ります 膀胱ろう、尿道カテーテルが入ります 創部周囲に排液のための管が入ります				14日目～ 自己導尿の練習を行います	17～18日目 膀胱ろう抜去し尿道カテーテルを1日留置します		
清潔	 シャワー浴可		点滴前にシャワーに入ります	手術室で創部の剃毛をする場合があります  毎日身体を拭きます  ドレーン(創の管)と背中痛み止めの管が抜けるとシャワー浴ができます。								
薬	 内服中の薬を確認します			 薬剤師より薬の説明があります	 10時頃点滴を開始します	 医師の指示で時に薬を飲みます					★食事が始まったら腸の動きを良くする薬を内服します	
点滴				 飲水・食事の摂取量状況に合わせ、点滴を減らします 背中に痛み止めの細い管が入ります ★痛い時は注射や座薬を使います		 服薬指導						
検査 処置	ストマの位置を決め印をつけます				酸素吸入 状態によってお腹のレントゲンを撮ります 血液検査 心電図モニター装着します  ★状態により創の管を抜きます				腎臓に入っている管を1本ずつ抜きます	14日目 尿道カテーテル抜去 自己導尿・洗浄開始 自排尿開始		
説明・指導	 同意書確認			 入院時説明 入院時治療計画書	 麻酔医による説明があります	 術後説明 ・身体障害者手続きについて説明があります						
備考	《手術に必要なもの》 ・テープ止めタイプオムツ 1枚 ・オープントップ1箱(2個入) (当院ローソンで購入できます) ・OS-1 500ml 4本					★状態に応じて、予定が変更になることがあります ★わからないこと、心配なことは遠慮なく医師・看護師にご相談ください						

主治医 印

主治医署名
※主治医の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者
看護師:
薬剤師:
栄養士: