患者ID

病名 症状 月 入院病日 入院~治療前日 治療当日 退院療養計画書 治療後1日目~2日目(退院日) 経過 退院日(予定) 月 日 午前 · 午後 ( )番目 月  $\boldsymbol{\mathsf{H}}$ 日標 風船治療について理解ができる 不安や痛みを表出し安静を守る事ができる 合併症が起きず日常生活の知識を身につけ退院できる ・40歳以上の方は、別紙《総合機能評価表》を用いて総合的な機能評価を ─── ・治療当日までに医師からの説明が 退院後の治療計画 《治療前》 行う場合があります。 □ 当院当科外来で通院治療を行います。 あります。(御家族も一緒に) ・午後治療の場合 ・退院後の日常生活や再診日について看護師から説明があります。 (昼食後薬は12時頃内服します) □ 他院( )で通院治療を続けます。 ・看護師から説明があります。 朝食を摂取し、入院後昼禁食となります。 ・希望時、栄養士より食事指導が受けられます。 治療後一食はおにぎりになります。 ・必要時ストロー又は横のみ 治療前の薬は少量の水で飲んで下さい。 □ その他 指導•説明 禁食時は医師の指示で糖尿病薬とインスリン注射が 止まります。 胸に心電図を貼り、点滴、必要時尿管を入れます。 退院後の療養上の留意点 特別な栄養管理の必要性 (有)・無 ・血圧、脈拍などの測定を行います。 必要時入院中に ・規則正しい通院 ・貴金属、入れ歯等、身に付けている物をすべて外して下さい。 栄養士から栄養指導があります •塩分制限 (穿刺部が手首と肘の場合) ⇒穿刺部に印を付け局所麻酔のテープを貼ります。 塩分制限食に慣れましょう(1日塩分6g未満) □ その他 (穿刺部が足の付け根の場合) 食事 ⇒穿刺部周囲を除毛し、足の甲に印を付けます。 下半身は全て脱ぎ長寝巻をかけます。 内服薬やインスリン注射、お薬手帳を持参し、 医師の指示で、内服薬の調整が行われることもあります。 保健医療サービス又は福祉サービス ・1階の血管造影室へベッド又は車いすで行きます。 看護師に渡して下さい。 ・治療後、医師の指示により集中治療室に行くこともあります。 |・薬剤師から薬の説明があります。 点滴 ・医師の指示により中止になる薬もあります。 特にありません 注射 内服薬 医師の指示により腎臓を保護する目的で点滴を する場合があります。 ・治療中・治療後の安静中に胸部症状があり ・血圧・脈拍・体温・体重測定を行います。 ましたらすぐに知らせて下さい。 ·穿刺部を消毒し絆創膏を貼ります。 検査 入浴が許可されている方は可能です。 その他 退院翌日から入浴が許可になります。 活動 《治療後》 処置 ・血圧、脈拍などを測定し心電図をとります。 ・ベット上安静です、出血を防ぐためにとても大切です。 ・眠れない時は申し出て下さい。 ・退院当日に外来棟1階⑤お支払(退院精算)で精算して下さい。 (休診日の場合は入院棟1階、28番救急外来受付になります。) 【穿刺部位による安静時間】 ・胸部症状がありましたら看護師に伝えて下さい。 ※概算は退院前日にお知らせします。 ・手首・肘の場合:1時間 その他 ・足の付け根の場合:3~6時間(医師の指示により重り

様

(主治医)

印

(主治医署名)

※主治医の押印がある場合は不要

主治医以外の担当者

_	=	=++	4-	
- (	ᅔ	=任		
(	18	□Œ		

を乗せ圧迫したり、安静時間も異なります。)

医師の指示により点滴が続く場合があります。

・医師から治療結果の説明があります。(御家族も一緒に)

(薬剤師)

(栄養士)

旭川赤十字病院 6階みなみ入院フロア